


Bacacier By Kingspan



FACADISO®


Fiche produit

Ame en mousse PIR

Fixations cachées

Pose sur locaux d'hygrométrie
faible à moyenne

Le FACADISO® est un panneau **sandwich isolant** de bardage, composé d'un double parement en acier avec une âme en **polyisocyanurate** (mousse PIR). Le FACADISO® avec ses **fixations cachées** et ses **deux finitions** possibles est la solution idéale pour les bardages **horizontaux** et **verticaux**.



Caractéristiques


Matière :	Acier
Épaisseur nominale standard :	40, 60, 80 et 100 mm
Revêtement standard face ext. :	Polyester 35 µm : 0,50 mm
Revêtement standard face int. :	Polyester 15 µm : 0,40 mm
Finitions standards face ext. :	Nervuré et Micronervuré
Largeur utile :	1150 mm
Longueur :	500 à 13 500 mm
Type d'isolant :	Mousse PIR




FACADISO / HI-PIR ST
N° : 2.3/18-1795_V3 publié le 15 décembre 2025



18/194/1370/3
www.acermi.com




BACACIER®
By Kingspan



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS >

Polyester 35 µm : 0,50 mm (face extérieure)
Polyester 15 µm : 0,40 mm (face intérieure)
Autres revêtements sur consultation
Épaisseurs disponibles (mm) : 40, 60, 80 et 100
Type d'isolant : Mousse PIR


COLORIS DISPONIBLES FACE EXTÉRIEURE >



COLORIS DISPONIBLE FACE INTÉRIEURE >



FINITIONS STANDARDS FACE EXT. >




CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE ACERMI : $\lambda_0 = 0,023 \text{ W/(m.K)}$ >

Résistance thermique					
Épaisseur (mm)	40	50	60	80	100
R (m².K/W)	1,70	2,15	2,60	3,45	4,30


Pliages et finitions

Longueurs standards 2100, 3000 ou 4000 mm



Autres pliages
sur-mesure disponibles
sur demande...

Fixations & accessoires



Coordonnées

France
Bacacier By Kingspan
61 avenue du Stade
63200 Riom
T: +33 (0) 1 84 16 67 17
E: open@bacacier.com
www.bacacierbykingspan.fr

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévalent.

Version 21/05/2026