

SUPPORTS D'ÉTANCHÉITÉ

SOLUTION DE TOITURE À JOINT DEBOUT RIVERCLACK





CARACTÉRISTIQUES

Les atouts

En partenariat avec :





La société ACB propose une solution pour les toitures à faible pente grâce à un système équivalent à des solutions dites "à joint debout".

- Esthétique d'un joint debout
- Très faible pente (à partir de 3%)
- Très grandes longueurs (jusqu'à 100m)
- Aucune fixation traversante
- Système de fixation éliminant tous les ponts thermiques
- Cintrage naturel à partir d'un rayon de 20m
- Excellente durabilité
- Système de couverture très léger



Les matières




Détail de 2 nervures clipsées sur l'étrier spécifique




Ancrage par simple clipsage

Forme du profil RIVERCLACK 55




Forme du profil RIVERGRIP




MISE EN ŒUVRE SUR BACS PORTEURS BACACIER

La mise œuvre


Système sous enquête technique Alpha / Contrôle n°100/303-10-01



Les bacs porteurs



ALTEO 42.1010



ALTEO 59.900

Pour plus de renseignements, veuillez vous rapprocher de votre interlocuteur BACACIER ou ACB:

BACACIER - SIDEP
Service Technique
Z.I Ladoux - 16, Rue Verte
63118 CÉBAZAT

T : 04 73 97 79 70
F : 04 73 64 65 54
E-mail : sidep@bacacier.com

ACB distributeur exclusif de Riverclack
1, Rue de Guesclin
BP 61905
44019 NANTES Cedex 1

Tel: 06.19.38.69.23
Fax: 02.40.99.00.01
M: 06.19.38.69.23
E-mail: evincent@acb-riverclack.fr

