



NUANCIER PANNEAUX SANDWICH ISOLANTS



SOMMAIRE

COULEURS STOCKÉES*

Panneau Sandwich de Couverture QuadCore KS1000RW - Fabriqué en France	p.6
Panneau Sandwich de Couverture QuadCore KS1000RW - Fabriqué au Royaume-Uni	p.7
Panneau Sandwich de Couverture KS1000 RF (laine de roche)	p.8
Panneau Sandwich de Façade Gamme QuadCore AWP et Gamme QuadCore Evolution	p.9
Panneau Sandwich de Façade QuadCore Evolution Multi Groove en largeur utile 1 000 mm	p.10
Panneau Sandwich de Façade QuadCore Louvre.....	p.10
Panneau Sandwich de Façade KS1000 SFF (laine de roche)	p.11
Panneau Sandwich de Bardage QuadCore KS1180 AB.....	p.12
Panneau Sandwich de Bardage KS1170 TFF (laine de roche)	p.12

COULEURS NON STOCKÉES*

Panneau Sandwich de Couverture QuadCore KS1000RW - Fabriqué au Royaume-Uni	p.16
Panneau Sandwich de Façade Gamme QuadCore AWP et Gamme QuadCore Evolution	p.17
Panneau Sandwich de Façade Gamme QuadCore Evolution Multi Groove en largeur utile 1 000 mm	p.18
Panneau Sandwich de Bardage QuadCore KS1180 AB Panneau Sandwich de Bardage KS1170 TFF (laine de roche)	p.19
Kingspan Altaris.....	p.20

* Concerne les parements extérieurs des panneaux sandwich isolants.





COULEURS STOCKÉES*

** Concerne les parements extérieurs des panneaux sandwich isolants.*

PANNEAU SANDWICH DE COUVERTURE QUADCORE KS1000RW



Kingspan Destral (35 µm) - Panneaux fabriqués en France (Riom - 63)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,50 mm.



RAL 5008



RAL 7016



RAL 7022




RAL 7042



RAL 8012



RAL 9006



RAL 9010



Kingspan Spectrum (55 µm) - Panneaux fabriqués en France (Riom - 63)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,50 mm.




RAL 7016



RAL 7035



RAL 9006



RAL 9010



Kingspan Destral (25 µm) - Panneaux fabriqués en France (Riom - 63)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,63 mm.



RAL 7016



RAL 7022



RAL 7035



RAL 8012



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9010



Kingspan Spectrum (55 µm) - Panneaux fabriqués au Royaume-Uni

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,50 mm.



Adventura RAL 7000



Basalt RAL 7012



Onyx RAL 7016



Black Grey RAL 7021




Charcoal RAL 7024



Moonstone RAL 7035



Goosewing Grey RAL 7038



Silver RAL 9006



Obsidian RAL 9007




Pure White/Pearl RAL 9010




Graphite RAL 9023

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm.



Citrine RAL 1015



Beigestone RAL 1035



Citroën Red RAL 3000



Traffic Red RAL 3020



Lolite RAL 5011



Beige Grey RAL 7006



Basalt RAL 7012



Slate Grey RAL 7015




Onyx RAL 7016



Umber Grey RAL 7022



Red Brown RAL 8012




Hamlet RAL 9002



Silver RAL 9006



Obsidian RAL 9007



Pure White/Pearl RAL 9010


PANNEAU SANDWICH DE COUVERTURE KS1000 RF (LAINE DE ROCHE)

Polyester (25 µm)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm. Pour toutes autres teintes, veuillez contacter votre commercial.



RAL 1002



RAL 1013



RAL 1015



RAL 1019



RAL 1021



1102 – Rouge Tuile



RAL 2001



RAL 3000



RAL 3009



RAL 4750



RAL 5002



RAL 5008



RAL 5010



RAL 5015



RAL 6003



RAL 6005



RAL 6009



RAL 6011



RAL 6020



RAL 6021



RAL 7006



RAL 7012



RAL 7015



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7022



RAL 7032



RAL 7035



RAL 7037



RAL 7042



RAL 8004



RAL 8011



RAL 8012



RAL 8014




RAL 8019




RAL 8024



RAL 8025




RAL 9001




RAL 9002




RAL 9005




RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010



RAL 9016


PANNEAU SANDWICH DE FAÇADE GAMME QUADCORE AWP ET GAMME QUADCORE EVOLUTION (à l'exclusion du QuadCore Evolution Multi Goove en largeur utile 1 000 mm)

Kingspan Spectrum (55 µm)


Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm.



Greyrock KC 100



Citrine RAL 1015



Beigestone RAL 1035



Citraën Red RAL 3000



Traffic Red RAL 3020



Lolite RAL 5011



Adventura RAL 7000



Beige Grey RAL 7006



Basalt RAL 7012



Slate Grey RAL 7015



Onyx RAL 7016



Black Grey RAL 7021



Umber Grey RAL 7022




Charcoal RAL 7024



Moonstone RAL 7035



Red Brown RAL 8012



Hamlet RAL 9002




Jet Black RAL 9005



Silver RAL 9006



Obsidian RAL 9007




Pure White/Pearl RAL 9010




PANNEAU SANDWICH DE FAÇADE QUADCORE EVOLUTION MULTI GROOVE EN LARGEUR UTILE 1 000 MM

Kingspan Spectrum (55 µm)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm.



Citrine RAL 1015



Beigestone RAL 1035



Citroën Red RAL 3000



Traffic Red RAL 3020



Lolite RAL 5011



Beige Grey RAL 7006



Basalt RAL 7012



Slate Grey RAL 7015




Onyx RAL 7016



Umber Grey RAL 7022



Red Brown RAL 8012




Hamlet RAL 9002



Silver RAL 9006



Obsidian RAL 9007



Pure White/Pearl RAL 9010



PANNEAU SANDWICH DE FAÇADE QUADCORE LOUVRE

Kingspan Spectrum (55 µm)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm.



Onyx RAL 7016



Silver RAL 9006



Obsidian RAL 9007

PANNEAU SANDWICH DE FAÇADE KS1000 SFF (LAINE DE ROCHE)

Polyester (25 µm)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,70 mm. Pour toutes autres teintes, veuillez contacter votre commercial.



RAL 1015



RAL 1018*



RAL 1019



RAL 1021*



1102 - Rouge Tuile*



RAL 3000*



RAL 3003*



RAL 4750



RAL 4847



RAL 5002



RAL 5008



RAL 5011



RAL 5014



RAL 5017



RAL 6005



RAL 6011*



RAL 6021*



RAL 7006



RAL 7012



RAL 7015



RAL 7016



RAL 7022



RAL 7032



RAL 7035



RAL 7037



RAL 7042



RAL 8004



RAL 8011



RAL 8012




RAL 8014




RAL 8019



RAL 8024*



RAL 9001*



RAL 9002



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010



RAL 9016*

*Sur consultation > 1 000 m²

PANNEAU SANDWICH DE BARDAGE QUADCORE KS1180 AB

PANNEAU SANDWICH DE BARDAGE KS1170 TFF (LAINE DE ROCHE)

Kingspan Destrat (25 µm)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm. Pour toutes autres teintes, veuillez contacter votre commercial.




RAL 1001




RAL 3020



RAL 6018



RAL 9001




RAL 9002



RAL 9006




RAL 9007



RAL 9010

Kingspan Destrat (35 µm)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm. Pour toutes autres teintes, veuillez contacter votre commercial.



RAL 1015



RAL 5008



RAL 5010



RAL 7006



RAL 7016



RAL 7022




RAL 7035



RAL 7038



RAL 7042



RAL 9002




RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010







A photograph of a modern building's exterior. The facade is composed of large, vertical panels in a light grey color. Two vertical panels are highlighted in a vibrant blue. Two rectangular windows with black frames are visible, each featuring a frosted glass section. A small, rectangular outdoor light fixture is mounted on the grey paneling between the two windows. The sky above is overcast and grey.

COULEURS
NON STOCKÉES*

** Concerne les parements extérieurs des panneaux sandwich isolants.*

Panneau Sandwich de Couverture QuadCore KS1000RW


Kingspan Spectrum (55 µm) - Panneaux fabriqués au Royaume-Uni
Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,50 mm. Quantité mini 4000 ml et 12 semaines de délai. Veuillez contacter votre commercial.




Greyrock KC 100



Topaz KC 200



Citrine RAL 1015



Beigestone RAL 1035



Goldstone RAL 2013



Carnelia RAL 3009



Lazuli RAL 5002



Kyanite RAL 5010




Zircon RAL 5014



Greenrock RAL 6003



Red Brown RAL 8012



Hamlet RAL 9002



Jet Black RAL 9005

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm. Quantité mini 4000 ml et 12 semaines de délai. Veuillez contacter votre commercial.



Topaz KC 200



Emerald KC 300



Opal KC 400



Goldstone RAL 2013



Carnelia RAL 3009



Lazuli RAL 5002



Sapphire Blue RAL 5003



Midnight RAL 5008



Kyanite RAL 5010



Light Blue RAL 5012



Zircon RAL 5014



Greenrock RAL 6003



Adventura RAL 7000



Charcoal RAL 7024



Jet Black RAL 9005



Graphite RAL 9023

PANNEAU SANDWICH DE FAÇADE GAMME QUADCORE AWP ET GAMME QUADCORE EVOLUTION

(à l'exclusion du QuadCore Evolution Multi Goove en largeur utile 1 000 mm)

Kingspan Spectrum (55 µm)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm. Quantité mini 4000 ml et 12 semaines de délai. Veuillez contacter votre commercial.



Topaz KC 200



Emerald KC 300



Opal KC 400



Goldstone RAL 2013



Carnelia RAL 3009



Lazuli RAL 5002



Sapphire Blue RAL 5003



Midnight RAL 5008



Kyanite RAL 5010



Light Blue RAL 5012



Zircon RAL 5014



Greenrock RAL 6003



Adventura RAL 7000



Charcoal RAL 7024



Goosewing Grey RAL 7038



Jet Black RAL 9005



Graphite RAL 9023

Kingspan Destrat (35 µm)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm.



Black Mat RAL 9005

PANNEAU SANDWICH DE FAÇADE GAMME QUADCORE EVOLUTION
MULTI GROOVE EN LARGEUR UTILE 1 000 MM

Kingspan Spectrum (55 µm)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm. Quantité mini 4000 ml et 12 semaines de délai. Veuillez contacter votre commercial.



Topaz KC 200



Emerald KC 300



Opal KC 400



Goldstone RAL 2013



Carnelia RAL 3009



Lazuli RAL 5002



RAL 5003



Midnight RAL 5008



Kyanite RAL 5010



Light Blue RAL 5012



Zircon RAL 5014



Greenrock RAL 6003



Adventura RAL 7000



Charcoal RAL 7024



Jet Black RAL 9005



Graphite RAL 9023

Kingspan Destrat (35 µm)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm.



Black Mat RAL 9005

PANNEAU SANDWICH DE BARDAGE QUADCORE KS1180 AB

PANNEAU SANDWICH DE BARDAGE KS1170 TFF (LAINE DE ROCHE)

Kingspan Destrat (25 µm)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm. Quantité mini 1 000 ml et 6 semaines de délai.



RAL 1035



RAL 5003

D'autres teintes peuvent être approvisionnées : veuillez contacter votre commercial.

Kingspan Destrat (35 µm)


Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm. Quantité mini 1 000 ml et 6 semaines de délai.



RAL 7005



RAL 7047



RAL 9003


D'autres teintes peuvent être approvisionnées : veuillez contacter votre commercial.

KINGSPAN ALTARIS

(Uniquement pour panneaux Gamme QuadCore AWP, Gamme QuadCore Evolution (hors Multi Groove en largeur utile 1 000 mm)).

(25, 35 et 55 µm)

Tôle d'acier en épaisseur nominale 0,60 mm. Quantité mini 500 ml et 16 semaines de délai. Plus-value veuillez contacter votre commercial.



Oyster White RAL 1013
25/35/55



Ruby Red RAL 3003
25/35/55



Traffic Red RAL 3020
55



Ferrari Red
55




Ultramarine Blue RAL 5002
25/35/55



Anthracite Grey RAL 7016
25/35/55




Stone Grey RAL 7030
25/35/55



Pure White/Pearl RAL 9010
25/35/55




Jet Black RAL 9005
25/35/55



Traffic White RAL 9016
25/35/55



Blue Metallic
25/35/55



Champagne Metallic
25/35/55



Brilliant Champagne Metallic
25/35/55



Bronze Metallic
25/35/55



Gold Metallic
25/35/55




Copper Metallic
25/35/55



Dark Copper Metallic
25/35/55



Onyx White Gold
35



Onyx White Blue
35



Onyx White Green
35



Pyrite Gold Silver
35



Pyrite Gold Grey
35



Pyrite Gold Olive
35



Pyrite Bronze Gold
35



Pyrite Copper Orange Gold
35



Pyrite Strawberry Gold
35



Moonstone Blue Green Gold
35



Amethyst Beige Grey Purple
35



Amethyst Purple Grey
35




Amethyst Purple Red
35



Amethyst Bordeaux Purple
Green 35



Azurite Blue Green
35



Jeweller Sterling Silver
35



Jeweller Samurai Stainless
35



Jeweller Cosmonauts
Titanium 35



Jeweller Aerospace Titanium
35



Jeweller Galactic Diamond
35




Jeweller Glamorous Gold
35




Jeweller Canyon Copper
35



Shark Black
35/55



Sparkling Silver
35/55



Brillant Silver Metallic
25/35/55



Silver Metallic
25/35/55



Grey Metallic
25/35/55



Dark Grey Metallic
25/35/55



Dark Anthracite Metallic
25/35/55

Couleurs Bacacier By Kingspan

Les revêtements haut de Gamme Bacacier By Kingspan offrent aux acteurs de la construction une plus grande durabilité dans le temps de leurs projets.

Le large choix de teintes contribue à une plus grande souplesse dans la conception de leurs bâtiments.

Bien que nous ayons fait de notre mieux pour reproduire les couleurs dans ce nuancier, une différence entre les couleurs illustrées et les couleurs réelles peuvent exister.

Nous ne pouvons donc pas garantir qu'elles correspondent exactement à la réalité. Des échantillons réels peuvent être obtenus sur demande auprès de notre service marketing pour vérifier la couleur et la texture.



Guide de choix vis à vis des atmosphères extérieures

Les revêtements prélaqués sont choisis en fonction de l'atmosphère extérieure d'implantation du bâtiment. Le guide de choix est présenté dans le tableau ci-dessous.

Revêtements	Atmosphères extérieures										
	Rurale non polluée	Urbaine et industrielle		Marine						Spéciale	
		Normale	Sévère	20 km à 10 km	10 km à 3 km	Bord de mer			Mixte	Forts UV	Particulière
						3 km à 1 km	1 km à 300 m	< 300 m			
Polyester (25 µm)	■	■	○	■	—	—	—	—	—	—	○
Kingspan Destral (25 µm)	■	■	○	■	—	—	—	—	—	—	○
Kingspan Destral (35 µm)	■	■	○	■	■	—	—	—	—	—	○
Kingspan Altaris (25 µm)	■	■	○	■	—	—	—	—	—	—	○
Kingspan Altaris (35 µm)	■	■	○	■	■	—	—	—	—	—	○
Kingspan Altaris (55 µm)	■	■	○	■	■	—	—	—	—	—	○
Kingspan Spectrum (55 µm)	■	■	○	■	■	■	■*	○	○	■	○

■ : Revêtement adapté.

○ : Cas pour lequel l'appréciation définitive ou la définition de dispositions particulières doit être arrêtée après consultation et accord du fabricant.

— : Revêtement non adapté.

(*) : À l'exception des couleurs métallisées pour lesquelles l'appréciation définitive doit être arrêtée après consultation et accord du fabricant.



BACACIER[®]

By Kingspan



Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, d'imprécision des descriptions, images et illustrations, ou encore de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur le nuancier, veuillez scanner le QR code ci-contre.