



H *Collection* **HORIZON**

Bardage Architectural

BACACIER[®]
By Kingspan

LE RELIEF COMME SIGNATURE

Née au cœur des volcans d'Auvergne, la collection Horizon de Bacacier By Kingspan puise son inspiration dans les formes sculptées par la nature : strates, crêtes, dômes, coulées... Ces reliefs, façonnés par le temps, sont autant de lignes naturelles qui redessinent l'horizon et lui donnent une épaisseur nouvelle.

Chaque plaque nervurée imaginée dans la collection Horizon est une traduction architecturale de ces géographies : des **rythmes** qui évoquent les laves figées ou les versants découpés, des **volumes** qui **jouent avec la lumière** comme les pentes face au soleil, des structures qui apportent à la façade profondeur, tension ou douceur.

Horizon est une invitation à penser l'architecture autrement, non plus comme une simple surface, mais comme **une continuité du paysage**. La Collection Horizon se veut ancrée dans le sol et tournée vers le ciel, où **chaque ligne de métal est le prolongement d'un monde naturel**.

SOMMAIRE

Gamme STRATEO®

MAUNA	p. 8
RENION	p. 9

Gamme TRINEO®

FUJI	p. 10
SHASTA	p. 11
VESUVIO	p. 12
ARENAL	p. 13
JAVA	p. 14
STROMBOLI	p. 15

Gamme DOMEO®

PARIOU	p. 16
FOGO	p. 17
CALDEIRA	p. 18

Gamme ALTITUDE

ALTAÏ	p. 22
ALPES	p. 23
ATLAS	p. 24
ALASKA	p. 25

Nuancier	p. 26
----------------	-------



Retrouvez notre vidéo de
présentation de notre gamme
de bardage architectural en
scannant le QR code ci-contre

Compatibilité entre toutes les plaques nervurées des gammes STRATEO®, TRINEO® et ALTITUDE grâce à la conception de leurs nervures de rive qui permet un assemblage longitudinal entre toutes. Cela favorise une **liberté de composition**. Vous pouvez **mixer les gammes**, varier les rythmes, combiner les plaques nervurées selon vos envies : chaque famille se marie avec les autres pour **créer des façades uniques**. Plusieurs plaques nervurées existent aussi en **version miroir** afin de démultiplier les possibilités graphiques et développer une **modularité sans limite**. Laissez parler votre **créativité architecturale** et composez des façades harmonieuses ou contrastées, jouez sur les reliefs, les creux et les volumes.



Nervures de rive compatibles

entre toutes les plaques nervurées des gammes STRATEO®, TRINEO® et ALTITUDE




La compatibilité avec la gamme DOMEO® est possible selon certaines conditions, veuillez vous rapprocher de votre commercial ou de notre service technique.

Modèles déposés pour toutes nos plaques nervurées de la Collection Horizon



Certaines plaques nervurées existent en **version miroir**

COMPOSEZ L'HORIZON
QUI VOUS INSPIRE ...



Cette compatibilité vous permet de composer librement : alterner les plaques nervurées, varier les rythmes, jouer sur les creux et les volumes...

Dessinez votre propre horizon architectural, fait de contrastes ou d'harmonie, de douceur ou de caractère.



STRATEO® TRINEO® DOMEO®

Quand la puissance des volcans forge l'architecture...

Nés des profondeurs incandescentes de la Terre, les volcans façonnent le monde depuis des millénaires. Leur souffle ardent sculpte des paysages majestueux, où la roche en fusion devient montagne, où le feu devient forme. C'est au cœur de la Chaîne des Puys, désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, berceau des volcans d'Auvergne et de Bacacier By Kingspan, que notre inspiration a pris vie.

Tout comme ces géants de lave ont dessiné les reliefs de la planète, nous avons transformé la puissance brute du métal pour façonner une nouvelle génération de façades.

Trois de nos gammes réinterprètent ces courbes naturelles, traduisant en lignes architecturales l'élégance des crêtes volcaniques. Chaque pli de métal évoque les reliefs naturels, chaque ombre portée rappelle les contrastes des paysages sculptés par le temps et les éléments.

STRATEO® fait référence aux strates géologiques et aux coulées de lave, dont les nervures rappellent les dépôts successifs formés par les éruptions volcaniques. TRINEO® tient son nom des trois formes de nervures qui composent ses plaques, inspirées des crêtes volcaniques aux reliefs marqués et contrastés. Quant à DOMEO®, il s'inspire des formes arrondies des volcans boucliers et dômes de lave, traduites par des lignes douces et continues.



STRATEO MAUNA

La plaque nervurée STRATEO MAUNA insufflé à la façade une dynamique naturelle et un rythme subtil, faits de mouvements maîtrisés et d'équilibre visuel.

Ses nervures rectangulaires, régulières en hauteur mais variables en largeur, évoquent les longues coulées de lave figées du Mauna Loa à Hawaï, un volcan-bouclier, immense et étalé, formant des coulées de lave en strates régulières.

Caractéristiques

Épaisseur nominale standard : 0,75 mm

Revêtement standard :

- Polyester 35 µm
- Polyester 40 µm
- Polyester 45 µm
- Polyuréthane 50 µm

Largeur utile : 780 mm



Coloris : Selon nuancier p. 26

Longueur : De 0,60 à 8,00 m
Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.

Sens de pose* : Vertical

(*) : Recouvrement transversal déconseillé

*Rythme structuré
Équilibre visuel*



STRATEO RENION

Les plaques nervurées STRATEO RENION jouent sur des nervures de hauteurs variables qui créent une alternance rythmée. Cette variation maîtrisée génère une dynamique visuelle singulière et donne à la façade une identité graphique forte et modulable.


Ce jeu de hauteur vient des volcans de l'île de La Réunion dont les flancs ont été sculptés par les éruptions successives donnant au relief une apparence d'escalier naturel façonné par le temps.

Caractéristiques


Épaisseur nominale standard :	0,75 mm
Revêtement standard :	- Polyester 35 µm - Polyester 40 µm - Polyester 45 µm - Polyuréthane 50 µm
Largeur utile :	755 mm
Coloris :	Selon nuancier p. 26
Longueur :	De 0,60 à 8,00 m <i>Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.</i>
Sens de pose* :	Vertical

(*) : Recouvrement transversal déconseillé

RENION .31



RENION .51



*Modulable
Alternance rythmée
Jeux de hauteurs*



TRINEO FUJI

La plaque nervurée TRINEO FUJI s'est imprégnée de ce symbole d'équilibre et de calme, suscitant ordre et précision pour créer une façade au rythme graphique affirmé. Sa symétrie apporte élégance, harmonie et caractère aux projets architecturaux exigeants.

Ses nervures ordonnées entre triangles et rectangles rappellent le mont Fuji, volcan solitaire et triangulaire, qui s'élève avec majesté au cœur d'un paysage japonais où architecture, jardins et lignes naturelles dessinent un ensemble sobre, épuré et régulier.

Caractéristiques

Épaisseur nominale standard : 0,75 mm

Revêtement standard :
- Polyester 35 µm
- Polyester 40 µm
- Polyester 45 µm
- Polyuréthane 50 µm


Largeur utile : 805 mm

Coloris : Selon nuancier p. 26

Longueur : De 0,60 à 8,00 m
Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.

Sens de pose* : Vertical
(Horizontal sur consultation)

(*) : Recouvrement transversal déconseillé



TRINEO SHASTA

La plaque nervurée TRINEO SHASTA offre à la façade une composition équilibrée et puissante, jouant sur la répétition maîtrisée et les vides assumés pour créer un rythme architectural moderne et affirmé.

Inspiré du mont Shasta en Californie, volcan majestueux à la silhouette ponctuée de trois sommets distincts, cette plaque nervurée traduit cette régularité iconique par trois nervures triangulaires espacées.

Caractéristiques

Épaisseur nominale standard : 0,75 mm

Revêtement standard :
- Polyester 35 µm
- Polyester 40 µm
- Polyester 45 µm
- Polyuréthane 50 µm


Largeur utile : 965 mm

Coloris : Selon nuancier p. 26

Longueur : De 0,60 à 8,00 m
Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.

Sens de pose* : Vertical
(Horizontal sur consultation)

(*) : Recouvrement transversal déconseillé



TRINEO VESUVIO

La plaque nervurée TRINEO VESUVIO confère à la façade une présence sculpturale et singulière, marquée par des contrastes affirmés qui dynamisent les volumes avec caractère.

Inspiré du Vésuve, volcan italien aux pentes puissantes et aux deux crêtes marquées, cette plaque nervurée transpose cette silhouette emblématique dans une alternance graphique de nervures, traduisant l'équilibre entre force brute et géométrie structurée.

Caractéristiques

Épaisseur nominale standard : 0,75 mm

Revêtement standard :
- Polyester 35 µm
- Polyester 40 µm
- Polyester 45 µm
- Polyuréthane 50 µm


Largeur utile : 900 mm

Coloris : Selon nuancier p. 26

Longueur : De 0,60 à 8,00 m
Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.

Sens de pose* : Vertical
(Horizontal sur consultation)

(*) : Recouvrement transversal déconseillé



TRINEO ARENAL

La plaque nervurée TRINEO ARENAL permet de créer des façades dynamiques et maîtrisées où le mouvement régulier cadence la vision architecturale.

Inspiré du mont Arenal, célèbre volcan du Costa Rica, pointu et marqué par des variations sur ses flancs qui rappellent des structures géométriques alternées, cette plaque nervurée se veut rythmée et cadencée.

Caractéristiques

Épaisseur nominale standard : 0,75 mm

Revêtement standard :
- Polyester 35 µm
- Polyester 40 µm
- Polyester 45 µm
- Polyuréthane 50 µm



Largeur utile : 835 mm

Coloris : Selon nuancier p. 26

Longueur : De 0,60 à 8,00 m
Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.

Sens de pose* : Vertical
(Horizontal sur consultation)

(*) : Recouvrement transversal déconseillé



TRINEO JAVA

La plaque nervurée TRINEO JAVA apporte aux façades une harmonie entre puissance naturelle et équilibre géométrique.

L'ensemble des volcans de l'île de Java crée un horizon à la géométrie singulière avec des crêtes abruptes et des reliefs qui évoquent une alternance marquée entre éléments linéaires et pointus. Cette plaque nervurée formée de multiples nervures variées évoque la force et la diversité des volcans javanais.

Caractéristiques

Épaisseur nominale standard : 0,75 mm

Revêtement standard :
- Polyester 35 µm
- Polyester 40 µm
- Polyester 45 µm
- Polyuréthane 50 µm



Largeur utile : 760 mm

Coloris : Selon nuancier p. 26

Longueur : De 0,60 à 8,00 m
Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.

Sens de pose* : Vertical
(Horizontal sur consultation)

(*) : Recouvrement transversal déconseillé



TRINEO STROMBOLI

La plaque nervurée TRINEO STROMBOLI et ses contrastes de formes, animent les façades, en écho aux éruptions régulières du Stromboli apportant force et solidité.

Le célèbre volcan actif Stromboli, ce géant qui jaillit de la mer méditerranée dont les éruptions régulières ont créé des alternances entre crêtes et pentes douces, en paliers, a insufflé une structure évolutive à cette plaque nervurée.

Caractéristiques

Épaisseur nominale standard : 0,75 mm

Revêtement standard :
- Polyester 35 µm
- Polyester 40 µm
- Polyester 45 µm
- Polyuréthane 50 µm


Largeur utile : 875 mm

Coloris : Selon nuancier p. 26

Longueur : De 0,60 à 8,00 m
Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.

Sens de pose* : Vertical
(Horizontal sur consultation)

(*) : Recouvrement transversal déconseillé



DOMEO PARIOU

La plaque nervurée DOMEO PARIOU dessine une courbure équilibrée, douce et structurée, conférant à la façade une volupté graphique, tout en souplesse.

Le Puy de Pariou est l'un des volcans les plus emblématiques de la Chaîne des Puys. Son cratère parfaitement circulaire et bien conservé en fait un symbole du paysage volcanique auvergnat et à insuffler à cette plaque nervurée sa cambrure emblématique.

Caractéristiques

Épaisseur nominale standard : 0,75 mm

Revêtement standard :
- Polyester 35 µm
- Polyester 40 µm
- Polyester 45 µm
- Polyuréthane 50 µm


Largeur utile : 705 mm

Coloris : Selon nuancier p. 26

Longueur : De 0,60 à 8,00 m
Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.

Sens de pose* : Vertical

(*) : Recouvrement transversal déconseillé



DOMEO FOGO

La plaque nervurée DOMEO FOGO adoucit la perception du bardage et insuffle un mouvement subtil à la façade créant une présence architecturale harmonieuse, fluide, moderne, idéale pour conjuguer puissance et finesse.




Le volcan Fogo, au Cap-Vert, se distingue par une silhouette douce et majestueuse. Sa forme arrondie surmontée d'un cône pointu a inspiré cette plaque nervurée, pensée pour évoquer la force tranquille de ce relief, à la fois rassurante et singulière.

Caractéristiques

Épaisseur nominale standard :	0,75 mm
Revêtement standard :	- Polyester 35 µm - Polyester 40 µm - Polyester 45 µm - Polyuréthane 50 µm
Largeur utile :	705 mm
Coloris :	Selon nuancier p. 26
Longueur :	De 0,60 à 8,00 m <i>Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.</i>
Sens de pose* :	Vertical

(*) : Recouvrement transversal déconseillé

*Mouvement subtil
Puissance & finesse*



DOMEO CALDEIRA

La plaque nervurée DOMEO CALDEIRA offre à la façade un relief audacieux, une esthétique unique, douce et sculpturale, qui apporte une vraie signature architecturale.

Formées par l'effondrement du sommet d'un volcan après une éruption, les caldeiras ont inspiré cette plaque nervurée aux formes creuses et régulières. Un écho aux contours doux et profonds de ces larges cratères ouverts sur le ciel qui évoquent à la fois le vide, la puissance et la transformation.

Caractéristiques

Épaisseur nominale standard : 0,75 mm

Revêtement standard :
- Polyester 35 µm
- Polyester 40 µm
- Polyester 45 µm
- Polyuréthane 50 µm

Largeur utile : 705 mm

Coloris : Selon nuancier p. 26


Longueur : De 0,60 à 8,00 m
Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.

Sens de pose* : Vertical

(*) : Recouvrement transversal déconseillé

*Relief audacieux
Esthétique unique*





ALTITUDE



La force des cimes, la précision des lignes...

Une gamme inspirée des chaînes de montagnes, dont les lignes expressives et les plaques nervurées affirmés traduisent la richesse et la diversité de ces reliefs naturels.

Chaque design offre une lecture unique, jouant sur les hauteurs, les rythmes et les volumes pour s'adapter à une architecture contemporaine, créative et singulière.

Pour renforcer cette identité, chaque plaque nervurée porte le nom d'une chaîne montagneuse emblématique débutant par la lettre A – Alpes, Altaï, Alaska, Atlas – en écho à ALTITUDE, mais aussi à l'idée d'élévation, d'évasion et de perspective.

Une nomenclature qui ancre la gamme dans l'imaginaire des grands espaces, tout en soulignant son ambition : proposer une esthétique architecturale ouverte, audacieuse et inspirée.

Afin de vous permettre une plus grande liberté de création, chaque plaque nervurée de la gamme ALTITUDE existe en deux versions miroir, comme un reflet, à l'image des montagnes qui se dédoublent dans les lacs, multipliant ainsi les horizons possibles.



ALTITUDE ALTAÏ

Sur la façade, les plaques nervurées ALTITUDE ALTAÏ jouent avec des hauteurs contrastées, apportant mouvement et profondeur. Elles s'imposent comme un choix fort pour rythmer et souligner une écriture architecturale audacieuse et organique.

Ces plaques nervurées puisent leur inspiration dans les reliefs accidentés et majestueux de l'Asie centrale. La chaîne de l'Altaï, sauvage et peu explorée, se distingue par ses silhouettes variées et ses lignes naturelles.

Caractéristiques

Épaisseur nominale standard : 0,75 mm

Revêtement standard :
- Polyester 35 µm
- Polyester 40 µm
- Polyester 45 µm
- Polyuréthane 50 µm

Largeur utile : 915 mm

Coloris : Selon nuancier p. 26



Longueur : De 0,60 à 8,00 m
Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.

Sens de pose* : Vertical
(Horizontal sur consultation)


(*) : Recouvrement transversal déconseillé

*Contraste
Audacieux
Organique*

ALTAÏ /C



ALTAÏ /T



ALTITUDE ALPES

Les plaques nervurées ALTITUDE ALPES offrent à la façade une lecture linéaire et structurée, parfaite pour des projets cherchant pureté et sobriété graphique. Elles soulignent l'élégance d'un bâtiment tout en offrant une harmonie visuelle.

La puissance des Alpes, icône des paysages européens, avec ses lignes ordonnées et ses sommets emblématiques, a inspiré des plaques nervurées aux formes stables et équilibrées.

Caractéristiques



Épaisseur nominale standard :	0,75 mm
Revêtement standard :	- Polyester 35 µm - Polyester 40 µm - Polyester 45 µm - Polyuréthane 50 µm
Largeur utile :	775 mm
Coloris :	Selon nuancier p. 26
Longueur :	De 0,60 à 8,00 m <i>Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.</i>
Sens de pose* :	Vertical (Horizontal sur consultation)

(*) : Recouvrement transversal déconseillé

ALPES /C



ALPES /T



*Élégance
Pureté
Harmonie*



ALTITUDE ATLAS

Les plaques nervurées ALTITUDE ATLAS proposent une esthétique rythmée, douce et équilibrée, idéale pour structurer la façade et incarner un parfait compromis entre sobriété formelle et présence architecturale.

Inspiré par la chaîne de l'Atlas, qui s'étend entre mer et désert, ces plaques nervurées évoquent la simplicité des lignes naturelles façonnées par le vent et le temps. L'Atlas est une montagne d'équilibre, de transition et de douceur.

Caractéristiques


Épaisseur nominale standard :	0,75 mm
Revêtement standard :	- Polyester 35 µm - Polyester 40 µm - Polyester 45 µm - Polyuréthane 50 µm
Largeur utile :	915 mm
Coloris :	Selon nuancier p. 26
Longueur :	De 0,60 à 8,00 m <i>Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.</i>
Sens de pose* :	Vertical (Horizontal sur consultation)

(*) : Recouvrement transversal déconseillé

ATLAS /C



ATLAS /T



ALTITUDE ALASKA

*Caractère
Singularité
Contemporain*

Les plaques nervurées ALTITUDE ALASKA affirment une identité forte et singulière. Leurs différentes hauteurs de nervure jouent avec la lumière. Idéales pour apporter du rythme et un caractère graphique à une architecture contemporaine.

Inspirées par les lignes sauvages et imprévisibles de la chaîne d'Alaska, ces plaques nervurées évoquent la puissance brute des espaces nordiques rappelant les crêtes escarpées et les contrastes saisissants des paysages arctiques.

Caractéristiques

Épaisseur nominale standard : 0,75 mm

Revêtement standard :

- Polyester 35 µm
- Polyester 40 µm
- Polyester 45 µm
- Polyuréthane 50 µm

Largeur utile : 765 mm



Coloris : Selon nuancier p. 26

Longueur : De 0,60 à 8,00 m
Pour les longueurs comprises entre 0,60 m et 1,20 m, nous consulter.




Sens de pose* : Vertical
(Horizontal sur consultation)

(*) : Recouvrement transversal déconseillé

ALASKA /C



ALASKA /T



Collection HORIZON NUANCIER

35 µm*



RAL 3000



RAL 7006



RAL 7015



RAL 7016



RAL 7035



RAL 7022



RAL 7037



RAL 7042




RAL 9002



RAL 9005



RAL 9006




RAL 9010

40 µm | Revêtement ROCK SPIRIT®



BROWN LAVA

45 µm



STEEL GOLD

50 µm



TERRANO



FLOCON

50 µm | Revêtement ZINC SPIRIT®



VOLCANO 0101



AZURO 0102



GALEO 0103



NERRO 0104

***RAL non stockés disponibles sous condition de volume > 1000 m² avec délai de 10 semaines**, hors RAL 1026, 1036, 2005, 2007, 2013, 3024, 3026, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 6038, 7048, 8029, 9022, 9023. Pour ces RAL, consultation sur demande avec volume > 1 000 m².

Bien que nous ayons fait de notre mieux pour reproduire les couleurs dans ce nuancier, une différence entre les couleurs illustrées et les couleurs réelles peuvent exister. Nous ne pouvons donc pas garantir qu'elles correspondent exactement à la réalité. Des échantillons réels peuvent être obtenus sur notre site internet pour vérifier la couleur et la texture.




TRINEO ARENAL



TRINEO SHASTA



STRATEO RENION



TRINEO JAVA









ALTITUDE ATLAS



ALTITUDE ALASKA



ALTITUDE ALPES



BACACIER[®]

By Kingspan



Textes et photographies non contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreur typographique, d'imprécision des descriptions, images et illustrations, ou encore des modifications des produits depuis l'impression du document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanxner le QR code ci-contre.

V5 - 07/09/2026